



SMILE 2 распорный

Технические характеристики

Ширина комплекса - 525 мм.

Ширина турника - 950 мм.

Ширина металлической перекладины - 450 мм.

Длина комплекса - 760 мм.

Высота комплекса - от 2350 мм. до 2935 мм.

Высота турника - от 2100 мм. до 2230 мм.

Занимаемая площадь - 0,72 м.²

Максимальная нагрузка комплекса:

а). Навесное оборудование - до 80 кг.

б). Металлическая конструкция - до 150 кг.

Правила эксплуатации

- Занятия детей на спорткомплексе допускаются только под наблюдением взрослого человека.
- Суммарная нагрузка на комплекс не должна превышать 150 кг.
- При проведении занятий на комплексе рекомендуется использовать гимнастический мат.

Правила хранения

До установки в рабочее положение хранить комплекс в упаковке производителя в сухих закрытых помещениях.



Схема регулировки высоты комплекса:

	номер отверстия в распорной трубе №	высота, на которую регулируется комплекс от пола до потолка на данном уровне "от и до" (мм).
1	1	2300-2350
2	2	2365-2415
3	3	2430-2480
4	4	2495-2545
5	5	2560-2610
6	6	2625-2675
7	7	2690-2740
8	8	2755-2805
9	9	2820-2870
10	10	2885-2935
11	11	запрещено устанавливать

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Формула здоровья» техническим требованиям при соблюдении покупателем правил сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется при нарушении правил сборки, эксплуатации и хранения, приведенных в данной инструкции по эксплуатации.

дата: _____ продавец: _____

Сборка спорткомплекса

Данный комплекс устанавливается между полом и потолком, которые имеют капитальную основу. Для установки комплекса потребуется 2 человека. Начальную сборку следует проводить в горизонтальном положении.

Совет: Не следует сразу же протягивать все болты и гайки, закрутите их от руки (наживите) для выравнивания комплекса после сборки.

1 ЭТАП: Сборка нижней части металлической лестницы.

Соедините нижние части стоек (2) с перекладинами (7). Используйте для этого самые длинные болты M8x55(28). Не затягивайте крепеж перекладины с чрезмерной силой, чтобы не повредить пластиковые заглушки. На распорные болты (24) закрутите контргайки (25) до шляпок болтов (24). Вкрутите болты в нижние части стоек (2) до упора. Установите соединительную трубку (3) в верхнюю часть стойки.

2 ЭТАП: Сборка средней части металлической лестницы. В верхние части стоек (1) вставьте распорные трубы (4) и зафиксируйте их между собой перекладиной (7), затем установите остальные перекладины. Не затягивайте перекладины с чрезмерной силой, чтобы не повредить пластиковые заглушки.

Совет: Заранее выставьте распорные трубы на нужную высоту. Зазор между распорной трубой и потолком примерно 10 см. Соедините верхние стойки (1) с нижними (2) соединительными трубками (3).

3 ЭТАП: Сборка верхней части. Прикрутите опорные трубы (12) к перекладинам потолочной рамы (5) болтами (28) с шайбами (34). Прикрутите крепежи потолочной рамы (6) к перекладинам потолочной рамы (5) винтами (30) с шайбами (33).

Затем крепежи (6) соедините с распорными трубами (4). Верхние отверстия болтами и гайками (29, 32), нижние болтами и гайками (27, 31).

4 ЭТАП: Сборка регулируемой рамы турника. Вначале оденьте крепежи для параллельного соединения труб (11) на верхнюю часть стойки (1), но не закручивая болты (28), затем вденьте в них части регулируемого турника (8). Затем соедините две части регулируемого турника (8) металлической перекладиной (7). Крепежами (10) и болтами (26, 28) нужно зафиксировать турник (9). К одной из частей регулируемой рамы турника прикрутите кольцо с метрической резьбой (38), фиксируя самоконтрящейся гайкой (37). На одну из перекладин установите канат (15).

5 ЭТАП: На этом этапе установки должно участвовать 2 человека. Выровняйте и протяните весь комплекс. Поставьте комплекс в вертикальное положение, установив чехлы (14) и подложив под распорные болты (24) опорные шайбы (13).

Совет: нижняя часть лестницы не зафиксирована с верхней, поэтому придерживайте эти части между собой.

Положите на опорные трубы (12) опорные шайбы (13). Выкрутите нижние распорные болты (24) до соприкосновения верхних шайб с потолком. Воспользуйтесь уровнем для установки стоек в строго вертикальное положение. Перекладины потолочной рамы (5) должны быть параллельны потолку. Раскрутите нижние распорные болты (24) до жесткой фиксации спортивного комплекса и закрутите контргайки (25) до упора в нижнюю стойку.

Совет: не следует выкручивать распорные болты из нижних стоек более, чем на 50 мм.

Опустите до упора чехлы нижней части стойки (14), закройте переходники (20) крышками (21) и установите навесное оборудование. Все шнуры, при креплении навесного оборудования, должны быть зафиксированы рекомендуемым способом.

Последовательная схема фиксации шнура



Комплектующие


№	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО (шт., пар.)
1	Верхняя часть стойки	2
2	Нижняя часть стойки	2
3	Соединительная трубка	2
4	Распорная трубка	2
5	Перекладина потолочной рамы	2
6	Крепеж потолочной рамы	2
7	Перекладина (9-обрезиненных)	9
8	Часть регулируемого турника	2
9	Турник	1
10	Крепеж для перпендикулярного соединения труб D=25 мм. D=38 мм.	4
11	Крепеж для параллельного соединения труб D=38 мм. D=38 мм.	8
12	Опорные трубы	4
13	Опорные шайбы	6
14	Чехол нижней части стойки	2
15	Канат	1
16	Гимнастические кольца	1 пара
17	Лестница веревочная 7 перекладин	1
18	Пластмассовое полукольцо большое	★
19	Пластмассовое полукольцо малое	★
20	Переходник пластмассовый	44
21	Крышка переходника	22
22	Колпачок на болт, гайку M8	29
23	Колпачок на болт, гайку M10	4
24	Распорный болт M16	2
25	Контргайка M16	2
26	Болт M8x40	2
27	Болт M8x45	2
28	Болт M8x55	32
29	Болт M10x50	2
30	Винт M6x16	4
31	Гайка M8	14
32	Гайка M10	2
33	Шайба M6	4
34	Шайба M8	52
35	Шайба M10	4
36	Фиксатор шнура	★
37	Гайка M8 самоконтрящаяся	1
38	Кольцо с метрической резьбой	1



входит в комплектацию навесного оборудования.

Схема общей сборки

SMILE 2 распорный



Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию комплекса и в навесное оборудование.

Производитель ООО "ПРОДУКЦИЯ", ИНН 6683012578,
624042, Свердловская обл, Белоярский р-н, Большебрусянское с, Красных Партизан ул, дом № 21А, оф.1.
По вопросам оптовых продаж обращаться по тел.: 8 (800) 555 40 61